

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе
Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628606
телефон: 8(3466) 41 47 25. e-mail: n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru

«20» июня 2022 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, д. 15, каб. 414

(место составления акта)

Акт выездной проверки 407

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена: в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 407 от 25.05. 2022 года, № КНМ 862200410001010879109

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена: в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в связи с утвержденным ежегодным планом проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

Поддубная Тамара Леонидовна – главный специалист-эксперт ТО;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены: эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510429, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 32" (МБОУ "СШ № 32")

ИНН 8603012674, ОГРН 1028600960651, ЛАГЕРЬ С ДНЕВНЫМ ПРИБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Лагерь с дневным пребыванием детей, расположенному по адресу: 628605, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 82,

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 32" (МБОУ "СШ № 32")

ИНН 8603012674, ОГРН 1028600960651, ЛАГЕРЬ С ДНЕВНЫМ ПРИБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» июня 2022 г., 11 час.00 мин.

по «20» июня 2022 г., 11 час. 00мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с (Не приостанавливалось)

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 часа 00 мин (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) получение письменных объяснений;
- 4) истребование документов;
- 5) отбор проб (образцов);
- 6) инструментальное обследование ;
- 7) экспертиза;
- 8) испытание.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «06» июня 2022 г., 11 час.00 мин.

по «20» июня 2022 г., 12 час. 00мин.

по результатам которого составлены: протоколы лабораторных испытаний (исследований), экспертные заключения

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: № 19

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 15.06.2022 г.;
2. Технический паспорт;
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 86.НЦ.02.000.М.000239.10.20 от 25.10.2021г.;
4. Приказ об организации работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Профи» на базе МБОУ «Средняя школа № 32» №342 от 12.05.2022 г.;
5. Штатное расписание;
6. Списочный состав сотрудников лагеря с дневным пребыванием детей;
7. Режим дня воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей «Профи»;
8. Договор на медицинское обслуживание №32-СШ от 18.02.2021.;
9. Примерное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) в летних лагерях с дневным пребыванием детей (7-11 лет, 12 лет и старше);

10. Приказ о бракеражной комиссии в период работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей № 415 от 31.05.2022.;
11. Сведения о наполняемости отрядов.
12. Приказ № 402 от 31.05.2022 «Об обеспечении безопасных условий во время работы летнего пришкольного лагеря».
13. Программа производственного контроля.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32» расположен по адресу г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября д. 82. Санитарно-эпидемиологическое заключение – 86.НЦ.02.000.М.000239.10.20 от 25.10.2021, что соответствует п. 1.4 СП 2.4.3648-20. Сроки работы смены: с 01.06.2022 года по 25.06.2022 года с 6-ти дневным пребыванием. Режим работы лагеря с 09.00 до 15.00 с 2-х разовым питанием (завтрак, обед). Вместимость в смену: 100 детей, 4 отряда. Согласно планам работы лагеря ежедневно проводятся зарядка, прогулки, различные кружковые, спортивные мероприятия.

Штат укомплектован – 8 сотрудников: 1 начальник лагеря, 4 воспитателя, 1 инструктор по физической культуре, 2 уборщики служебных помещений, медицинские книжки представлены. При изучении личных медицинских книжек сотрудников установлено: медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены, профилактические прививки проставлены, что соответствует п.1.5 главы I СП 2.4.3648-20. Вакцинированы или переболели COVID-19 - 8 человек (100% сотрудников оздоровительного учреждения).

На момент обследования ремонтные работы в учреждении не проводились, что соответствует п.1.7 главы I СП 2.4.3648-20.

Программа производственного контроля в учреждении имеется. Производственный контроль проводится, что соответствует п.1.8 главы I СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский блок, включающий в себя кабинет приема и процедурный кабинет, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Для временной изоляции заболевших детей используется процедурный кабинет. Договор на медицинское обслуживание №32-СШ от 18.02.2021 с БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника», лицензия на осуществление медицинской деятельности имеется (ЛО-86-01-003432 от 08.10.2019г.).

Здание школы размещено в зоне жилой застройки г.Нижневартовска. Территория общеобразовательного учреждения имеет наружное искусственное освещение, по периметру ограждена забором, что соответствует п.2.2.1 раз. 2.2 главы II СП 2.4.3648-20. На территории общеобразовательного учреждения оборудована физкультурно-спортивная зона, имеется футбольная площадка с натуральным покрытием. На момент проверки дефекты покрытия спортивных площадок отсутствуют, что соответствует п.2.2.2 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20.

На территории общеобразовательного учреждения имеется хозяйственная зона. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, расположена со стороны входа в производственные помещения столовой. Для сбора мусора и пищевых отходов

предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на площадке установлены контейнеры с крышками для сбора мусора, что соответствует п.2.2.3 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20, п.2.17 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Здание школы трехэтажное, построено в 1991 году. Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует п.2.4.1 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. Помещения для пребывания детей в подвальной этаже отсутствуют, что соответствует п.2.3.1 раздела 2.3 главы II СП 2.4.3648-20.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты и помещения для занятий кружков №№ 101, 102, 105, 106 (кабинет № 103 и актовый зал не используются), малый спортивный зал, медицинский кабинет, гардероб, туалеты, помещения для уборочного инвентаря, что соответствует п. 3.12.2 раздела 3.12 главы III СП 2.4.3648-20. Гардероб оборудован вешалками для верхней одежды детей.

Внутренняя отделка помещений лагеря с дневным пребыванием детей соответствует пп.2.5.2, 2.5.3 раздела 2.5 главы II СП 2.4.3648-20.

Игровые помещения расположены на 1 этаже, оборудованы столами, стульями, шкафами для дидактического, игрового материала. Учебная мебель (столы, стулья) имеет цветовую маркировку с учетом антропометрических данных детей, что соответствует п.2.4.3 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. Документы, подтверждающие качество и безопасность учебной мебели имеются.

В отрядных помещениях оборудованы учебные доски с использованием мела, маркерные доски, интерактивные доски. Доски, не имеющие собственного свечения, оборудованы местным освещением. При использовании маркерной доски используется маркер контрастного цвета (красный, черный, синий), что соответствует п.2.4.4 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Интерактивные доски, компьютеры используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Документы, подтверждающие качество и безопасность ЭСО представлены, что соответствует п.2.4.5 СП 2.4.3648-20.

Актовый зал во время работы лагеря не используется в связи с проведением ремонтных работ на основании приказа № 402 от 31.05.2022 «Об обеспечении безопасных условий во время работы летнего пришкольного лагеря».

Малый спортивный зал расположен на 3 этаже. Оборудован: шведская стенка, баскетбольные кольца, скамьи. Окна и осветительные приборы имеют защитные ограждения. На момент обследования все имеющееся спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку растворами моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.9 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

На 1-м этаже имеются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные умывальниками и туалетными кабинами с дверями, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II, п.3.4.10 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20. Туалеты оборудованы унитазами, умывальными раковинами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах, мусорными ведрами изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. На момент обследования мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца, электрополотенца в наличии имеются, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения, канализации, что соответствует п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовой, медицинского назначения, санитарные узлы, бытовые помещения для обработки уборочного инвентаря, что соответствует п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков, что соответствует п.2.6.6 раздела 2.6 главы II СП 2.4.3648-20.

Представлен протокол лабораторных испытаний (исследований) №7164/22 от 15.06.2022г. воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения из питьевого фонтанчика, результаты исследований соответствуют СанПиН 1.2.3685-21, п.2.6.2 раздела 2.6 главы II СП 2.4.3648-20.

Во всех учебных помещениях общеобразовательной организации оборудована приточно-вытяжная система вентиляции с естественным побуждением; в медицинском блоке, спортивном зале, туалетных комнатах отдельная приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением; в пищеблоке предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция.

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано централизованной системой отопления, что соответствует п.2.7.1 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, которые размещены под оконными проемами, у наружных стен. Поверхность нагревательных приборов гладкая, устойчивая к воздействию растворов моющих и дезинфицирующих средств.

Конструкция окон позволяет проводить проветривание помещений в любое время года, что соответствует п.2.7.2 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20. В игровых комнатах для соблюдения режима проветривания имеются форточки (фрамуги). На открывающихся окнах предусмотрены москитные сетки, что соответствует п.2.4.13 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Все помещения пребывания детей оборудованы бытовыми термометрами для контроля температуры воздуха, что соответствует п.2.7.3 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20.

Ежедневно утром осуществляется бесконтактная термометрия сотрудников и детей, их осмотр. Медработником ведется журнал утреннего фильтра детей, куда ежедневно при приеме детей заносятся данные о состоянии их здоровья. При выявлении температуры тела выше 37 градусов ребенок отстраняется от посещения лагеря, что соответствует п.2.9.3 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20.

Прием детей в лагерь осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья, в которую внесены данные об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, что соответствует п.3.12.5 раздела 3.12 главы III СП 2.4.3648-20. Ежедневно медработником проводится осмотр детей на педикулез, имеется укладка (лупа, частый гребень), ведется журнал осмотров, что соответствует п.2.9.5 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20.

После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки), что соответствует п.2.9.4 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20.

Игровые помещения лагеря оборудованы установками для обеззараживания воздуха, что соответствует п.3.12.2 раздела 3.12 главы III СП 2.4.3648-20.

Для мытья рук обучающихся у входа в столовую, в части учебных кабинетов, туалетах установлены умывальные раковины, что соответствует п.2.9.7 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20. Мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук в наличии имеются.

Территория учреждения содержится в чистоте, уборка проводится ежедневно и по мере загрязнения, что соответствует п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20. Мусор собирается в мусоросборники с крышками и вывозится по мере их заполнения не более чем на 2/3, что соответствует п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20.

21.05.2022 г. силами ИП Конева В.А. проведена акарицидная обработка территории МБОУ «СШ № 32», по адресу г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября д.82 (площадь 1,1941 Га), справка №25 от 21.05.2022 г. Контроль эффективности противоклещевой обработки проведен, результаты удовлетворительные (акт энтомологического обследования от 25.05.2022).

В ходе плановой проверки проведен отбор проб почвы, результаты исследований соответствуют СанПиН 1.2.3685-21, п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20 (протокол лабораторных испытаний №7167/22 от 14.06.2022 г.).

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, предусмотрено отдельное помещение, оборудованное раковиной и поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Инструкции по приготовлению рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств имеются, что соответствует п.2.4.12 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п.2.11.3 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях ежедневно проводят влажную уборку с применением растворов моющих и дезинфицирующих средств. На момент обследования в наличии имеется: дезинфицирующее средство «ДЕО-Хлор», моющее средство – универсальное моющее средство «Прогресс», чистящее средство «Пемолукс», средство для сантехники «Санокс». Уборку игровых и дополнительных помещений проводят после окончания занятий, в отсутствие детей, при открытых фрамугах, что соответствует п.2.11.2 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20. По окончании уборки уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой, просушивают и хранят в бытовом помещении, что соответствует п.2.11.3 СП 2.4.3648-20. Генеральная уборка во всех видах помещений учреждения проводится один раз в смену с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.11.7 СП 2.4.3648-20. На момент обследования санитарное состояние территории и помещений удовлетворительное.

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием разработано примерное меню рационов горячего питания (завтрак, обед), утвержденное директором ООО «Азбука питания» и согласованное руководителем, что соответствует п.8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для организации питания с ООО «Азбука питания» заключен контракт № 0187300001222000193 от 23.05.2022г. на оказание в летний период услуг по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием муниципальных бюджетных образовательных учреждений. В учреждении организовано двухразовое (завтрак, обед) горячее питание, что соответствует п.1.9 СП 2.4.3648-20.

Для питания детей на 1 этаже имеется столовая. Обеденный зал на 350 посадочных мест. При входе в обеденный зал установлено 12 умывальных раковин для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, имеется мыло, бумажные полотенца, электрополотенца, что соответствует п.2.9.7 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьи) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Бракераж готовой пищевой продукции осуществляется комиссией из 3 человек (начальник лагеря, медицинский работник, заведующий производством) согласно приказа о бракеражной комиссии в период работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей №415 от 31.05.2022.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;


3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются: решение о проведении выездной проверки, экспертные заключения, протокол лабораторных испытаний

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Главный специалист-эксперт Т.Л. Поддубная

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Директор Ряхов Р.Г. 20.06.2022

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

Направлено посредством электронной почты: E-mail: nv-school32@mail.ru

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий